


СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АБСОЛЮТ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.OC01.01377

Срок действия с 09.10.2025

по 08.10.2028

№ 0006051

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Рег.№ РОСС RU.32094.04КСЖ0.OC01

Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют». Место нахождения: Российская Федерация, 125212, город Москва, вн.терр.г. Муниципальный округ Левобережный, Ленинградское шоссе, д. 130, к. 1, этаж/пом. 1/XIV, ком./офис 3/75-Д. Фактический адрес: Российская Федерация, 125130, город Москва, улица Нарвская, дом 15А, строение 7, офис 213. Телефон: +74991302804, электронная почта: osabsolut@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ

Холодные асфальтобетонные смеси

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ Р 70648-2023 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси холодные асфальтобетонные и асфальтобетон. Общие технические условия.

Серийный выпуск

код ОК

23.99.13

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 70648-2023 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси холодные асфальтобетонные и асфальтобетон. Общие технические условия

код ТН ВЭД

2715000000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АБЗ КАПОТНЯ»

Юр.адрес: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ, д. 4, помещение 9

Факт. адрес: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ, д. 4, помещение 9

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АБЗ КАПОТНЯ»

Юр.адрес: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ, д. 4, помещение 9

Факт. адрес: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Карьер ЗИЛ, д. 4, помещение 9

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ ТП10-21, ТП10-22, ТП10-23, ТП10-24 от 07.10.2025 года, выданных Испытательной лабораторией "ТестПрогресс" (ИЛ «ТестПрогресс»), регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.32094.ИЛ.00012 действителен до 26.09.2026

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок хранения, условия хранения указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке, этикетке, единицы продукции. Место нанесения знака соответствия: на изделии, на упаковке и технической документации.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

Середа Александр Иванович

инициалы, фамилия

Молова Ольга Сергеевна

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации